# 発信人 日本国特許庁(国際調査機関)

出願人代理人				
上司 隆				
様				
あて名 〒 101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目2番10号 SN岩本町ビル6階	PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]			
	<sup>発送日</sup> (日. 月. 年) <b>22.11.2</b> 004			
出願人又は代理人 の書類記号 GP04-1019PCT	今後の手続きについては、下記 2 を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP2004/014378 国際出願日 (日.月.年) 30	優先日 (日.月.年) 30.09.2003			
国際特許分類(IPC) Int. Cl <sup>7</sup> A61K 45/00, A61 Cl2Q 1/37, Cl2N 15/12, Cl2N 15/57, G01N 33				
出願人 (氏名又は名称) 第一製薬株式会社				
それを裏付けるための文献及び説明 第VI欄 ある種の引用文献 第VII欄 国際出願の不備 第VII欄 国際出願に対する意見	5新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、			
2. 今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。				
	なされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か 5期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 5。			
さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照す	ること。			
3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考をも	発展すること。			
見解書を作成した日 27.10.2004				
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 新留 素子			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3490			

第1欄 見解の基礎			
1. この見解書は、丁	「記に示	・す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。	
この見解書はそれは国際調		語による翻訳文を基礎として作成した。 めに提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。	
2. この国際出願で開 以下に基づき見解		.かつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に 成した。	こ関して、
a. タイプ	×	配列表	
		配列表に関連するテーブル	
b. フォーマット		書面	
	×	コンピュータ読み取り可能な形式	
c . 提出時期	$\times$	出願時の国際出願に含まれる	
		この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出され	た・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された	
3 さらに、配列: た配列が出願! あった。	表又は関時に提出	配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列者 出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まな	Fしくは追加して提出し い旨の陳述書の提出が
4. 補足意見:			
•			
			-
			·
		·	
•			

3	第Ⅲ欄 新規性、	進歩性又は産業上	の利用可能性についての	見解の不作	成			
	1. 次に関して、 ・審査しない。	当該請求の範囲に	記載されている発明の親	<b>ī規性、進</b> 步	₹性又は産業	上の利用可能	€性につき、次	の理由により
	国際出願金	≧体						
	× 請求の範囲	1-5, 8-1	1					
1	里由:							
		質又は請求の範囲 <u>-</u> F容としている(具体	<u>1-5</u> 本的に記載すること)。	<del></del>	k	は、国際予備領	審査をすること	を要しない
	も包含さ		、神経細胞死阻割 れるから、国際訓					
	ある。							
							•	
		•						
×	記載が、不明	確であるため、見解	ō(次に示す部分)又は ¥を示すことができない			<u>ا</u>	·	<i>o</i>
	補充欄に	記載						
							,	
								•
						•		
•				•				
		範囲又は請求の範囲 ため、見解を示すこ			·		_ が、明細書に	よる十分な
×	請求の範囲 _	1-5, 8-11	·	;	こついて、国	際調査報告	が作成されてい	ない。
	ヌクレオチドン のガイドライン	又はアミノ酸の配列 ノ)に定める基準を	表が、実施細則の附属書 、次の点で満たしていた	FC(塩基配 ない。	己列又はアミ	ノ酸配列を含	含む明細書等の	作成のため
	<b>書面による</b>	記列表が			られていない			
	コンピュータ	対読み取り可能な形	式による配列表が	□ 提出さ	くれていない	していない。 。 していない。		
	コンピュータ語 Cの2に定める	売み取り可能な形式( ら技術的な要件を、)	によるヌクレオチド又は 次の点で満たしていない	tアミノ酸の 。	)配列表に関	連するテーフ	プルが、実施細	則の附属書
-		ていない。 術的な要件を満たし	ていない。					
	詳細については	は補充欄を参照するこ	こと。					

第 V 欄 新規性、進歩性又は産業」 それを裏付る文献及び説明		ついてのPCI 規則43の2. I(a)(1)に定める見解、	·
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	6, 7, 12	有
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	6, 7, 12	有 無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	6, 7, 12	· 有 · 有

#### 2. 文献及び説明

文献1:WO 03/027145 A1

- 文献 2: SUZUKI Y. et al., A Serine Protease, HtrA2, Is Released from the Mitochondria and Interacts with XIAP, Inducing Cell Death, 2001, Molecular Cell, Vol. 8, p. 613-621
- 文献 3: RAMESH HEGDE et al., Identification of Omi/HtrA2 as a Mitochondrial Apoptotic Serine Protease That Disrupts Inhibitor of Apoptosis Porotein-Caspase Interaction, The Journal of Biological Chemistry, 2002, Vol. 277, No. 1, p. 432-438
- 文献4: L. MIGUEL MARTINS et al., The Serine Protease Omi/HtrA2 Regulates Apoptosis by Binding XIAP through a Reaper-like Motif, The Journal of Biological Chemistry, 2002, Vol. 277, No. 1, p. 439-444
- 文献 5: 鈴木泰行、高橋良輔,ミトコンドリア由来の新規細胞死誘導因子: HtrA2/0mi,実験医学,2002, Vol. 20, No. 1, p. 73-75
- 文献 6: RANDAL J. KAUFMAN, Orchestrating the unfolded protein response in health and disease, The Journal of Clinical Invention, 2002, Vol. 110, No. 10, p. 1389-1398
- 文献7:工藤 喬, 小胞体ストレスと神経変性疾患, 日本神経精神薬理学会雑誌, 2003, Vol. 23, p. 105-109
- 文献8: HAZE K. et al., Identification of hte G13(cAMP-response-element-binding protein-related protein) gene product related to activating transcription factor 6 as a transcriptional activator of the mammalian unfolded protein response, Biochemical Journal, 2001, Vol. 355, p. 19-28
- 文献 9: LUCIANO CONTI et al., Shc signaling in differentiating neural progenitor cells, Nature Neuroscience, 2001, Vol. 4, No. 6, p. 579-586
- 文献10:中村岳史、森望,

リン酸化チロシン経路のアダプター分子Shcファミリーの多様な機能と神経系での新たな展開,生化学,2001, Vol. 73, No. 11, p. 1322-1325

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

#### 第 III 欄の続き

<明細書、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲8-11の記載が、不明確であるため、見解を示すことができない理由について>

請求の範囲8-11に記載の化合物は、「SHC3、ATF6およびCREBL1のうちの少なくとも1のHtrA2による分解を阻害する」という性質によって特定されており、該性質を有するあらゆる化合物を包含するものである。しかしながら、明細書には、該性質を有する化合物としての具体的なものが一切記載されていないから、請求の範囲8-11は、PCT第5条の意味での開示を欠き、また、PCT第6条の意味での明細書の開示による裏付けを欠いている。さらに、出願時の技術常識を勘案しても具体的にどのような化合物が包含され、どのような化合物が包含されないのかが全く不明であって、前記請求の範囲は著しく不明確であり、PCT第6条における明確性の要件も欠いている。したがって、請求の範囲8-11について見解を示すことができない。

# 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

## 第 V 欄の続き

請求の範囲6,7,12は国際調査報告に引用された上記いずれの文献にも、記載も示唆もされていないから新規性・進歩性を有する。

文献1には、神経変性疾患、脳虚血等の細胞死の過剰によって起こる疾患の治療薬に用いる抗細胞死因子を、HtrA2タンパク質の活性阻害活性によりスクリーニングする方法の発明が記載されている。

文献 2-5 には、H t r A 2 がアポトーシス阻害タンパク質の作用を阻害しアポトーシスを誘導すること、また、H t r A 2 自身のプロテアーゼ活性によっても細胞死を誘導することが記載されており、引用文献 2 には、後者の細胞死が神経変性などの機構としても注目されていることも記載されている。

文献6-8には、ATF6が小胞体ストレス回復機構に寄与し、小胞体ストレスが該回復機構によって処理しきれないと細胞はアポトーシスを起こすこと、アルツハイマー病やパーキンソン病等の神経変性疾患やポリグルタミン病において小胞体ストレス回復機構の欠陥が見られることが記載されている。さらに、引用文献8には、G13(CREBL1)も小胞体ストレス回復機構に寄与していることが記載されている。

文献 9, 10 には、ShcC(SHC3)が神経細胞の生存と成熟に寄与していることが記載されており、文献 9 には ShcCの発現量や活性の制御によって神経変性における細胞死を制御することができる可能性があることも記載されている。

しかしながら、本願の請求の範囲 6, 7, 12 の S HC 3、 A T F 6 および C R E B L 1 のうち少なくとも 1 の H t r A 2 による分解を阻害する化合物の同定方法、または、H t r A 2 を コードするポリヌクレオチドおよび H t r A 2 を コードするポリヌクレオチドを含有するベクターのうち少なくともいずれか 1 と、S H C 3、 A T F 6 、C R E B L 1、並びに S H C 3、 A T F 6 および C R E B L 1 のいずれか 1 を コードするポリヌクレオチド、並びに S H C 3、 A T F 6 および C R E B L 1 のいずれか 1 を コードするポリヌクレオチドを含有するベクターのうち少なくともいずれか 1 の両者を含んでなる試薬キットという点については、上記いずれの文献にも記載も示唆もされていない。